

**VOORJAARS
ACTIE2018**

19 maart t/m 18 mei

 **WIENESE**
KLIMMATERIALEN

RUIM 100 JAAR KWALITEIT EN ERVARING

Bent u al klaar voor 2018!?





Telecopische leuningschoren + parkeerbeugel

Met de Telecopische leuningschoor kan een traditionele rolsteiger worden opgebouwd en afgebroken volgens de nieuwe richtlijnen. De Telecopische leuningschoren worden op de bovenste sport van het opbouwframe geklikt alvorens deze wordt geplaatst. Hierdoor wordt een heup-leuning gecreëerd voordat het bovenliggende platform wordt betreden. Een set is voldoende om een complete rolsteiger veilig op te bouwen.

- Universeel toepasbaar
 - Meest compacte systeem
 - Minimale investering
 - Leverbaar in: 190 & 250-305 uitvoering.
- art.nr. 223990

**SETPRIJS
€249,-**



WWW.WIENESE.NL



Traditioneel

RS Expander 90 Werkhoogte 9 meter

EN1004, klasse 3, EN1298

- 4 stuks Nylon wiel met spindel
- 8 stuks Opbouwframe 90-7
- 10 stuks Horizontale schoor 250
- 8 stuks Diagonale schoor 250
- 3 stuks Platform hout met luik 250
- 1 stuk Platform hout zonder luik 250
- 1 stuk Set aluminium inklapbare kantplanken
- 2 stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.
- 1 stuk Set telescopische leuningschoren + parkeerbeugel

*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

**NIEUW: 90CM
OPBOUWFRAME!**

voor
€2.495,-

art.nr. T223927

**9
meter**
werkhoogte



voor
€2.995,-

art.nr. T223207

**9
meter**
werkhoogte

RS Expander 135 Werkhoogte 9 meter

EN1004, klasse 3, EN1298

- 4 stuks Nylon wiel met spindel
- 8 stuks Opbouwframe 135-7
- 10 stuks Horizontale schoor 250
- 16 stuks Diagonale schoor 250
- 3 stuks Platform hout met luik 250
- 2 stuks Platform hout zonder luik 250
- 1 stuk Set aluminium inklapbare kantplanken
- 2 stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.
- 1 stuk Set telescopische leuningschoren + parkeerbeugel

*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

Alle Rolsteigers
zijn leverbaar met
lichtgewicht vloeren
tegen meerprijs.



RS Euro Easy Click 135 Werkhoogte 9 meter

EN1004, klasse 3, EN1298

- 4 stuks Nylon wiel met spindel
- 8 stuks Opbouwframe 135-7
- 10 stuks Horizontale schoor 250
- 16 stuks Diagonale schoor 250
- 3 stuks Platform hout met luik 250
- 2 stuks Platform hout zonder luik 250
- 1 stuk Set aluminium inklapbare kantplanken
- 2 stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.
- 1 stuk Set telescopische leuningschoren + parkeerbeugel

*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

voor
€3.350,-

art.nr. T222207

**9
meter**
werkhoogte



WIENESE KLIMMATERIALEN, VEILIGHEID VOOROP

RS Expander 135 VLP

Werkhoogte 9 meter

EN1004, klasse 3, EN1298

- 4 stuks Nylon wiel met spindel
- 8 stuks Opbouwframe 135-7
- 6 stuks VLP Voorloopleuning 250
- 2 stuks Horizontale schoor 250
- 4 stuks Diagonale schoor 250
- 3 stuks Platform hout met luik 250
- 2 stuks Platform hout zonder luik 250
- 1 stuks Set aluminium inklapbare kantplanken
- 2 stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.

*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

voor
€3.295,-

art.nr. 223207V

**9
meter**
werkhoogte

Set Wiense Voorloopleuning (VLP) 250

Ook leverbaar in 190 & 305. Set van 2 stuks.

art.nr. SA223081

voor
€349,-

voor
€3.695,-

art.nr. 222207V

**9
meter**
werkhoogte

RS Euro Easy Click 135 VLP

Werkhoogte 9 meter

EN1004, klasse 3, EN1298

- 4 stuks Nylon wiel met spindel
- 8 stuks Opbouwframe 135-7
- 6 stuks VLP Voorloopleuning 250
- 2 stuks Horizontale schoor 250
- 4 stuks Diagonale schoor 250
- 3 stuks Platform hout met luik 250
- 2 stuks Platform hout zonder luik 250
- 1 stuks Set aluminium inklapbare kantplanken
- 2 stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.

*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

Master Bordestrappen

Voorzien van gecoate stijlen en een zelf ontgrendelend bordes. De trap is aan de bovenzijde voorzien van een gereedschap bakje.

3 treden voor €115,-

Maximale werkhoogte 2.46 meter. art.nr.328630

4 treden voor €125,-

Maximale werkhoogte 2.69 meter. art.nr.328640

5 treden voor €139,-

Maximale werkhoogte 2.93 meter. art.nr.328650

6 treden voor €155,-

Maximale werkhoogte 3.16 meter. art.nr.328660



EENVOUDIG TE
COMBINEREN MET
DE MASTER BORDESTRAP



Master Flex-plateau

Het afneembaar Master Flex-plateau is toepasbaar op de Master bordestrap. Het plaatsen en/of verwijderen is in een handomdraai gebeurd. Afmeting plateau 32 x 29,5 cm. art.nr. 500351

Steigertransporter (250)

art.nr. 254652



Master dubbele trap

Dubbel oploopbare trap voorzien van gecoate stijlen met neerklapbare veiligheidsbeugel, en een hooggeplaatste drukvaste spreidbeveiliging.

2x2 treden voor €79,-

Maximale werkhoogte 2.20 meter. art.nr. 328220

2x3 treden voor €130,-

Maximale werkhoogte 2.46 meter. art.nr. 328230

2x4 treden voor €145,-

Maximale werkhoogte 2.69 meter. art.nr. 328240

2x5 treden voor €170,-

Maximale werkhoogte 2.93 meter. art.nr. 328250

2x6 treden voor €190,-

Maximale werkhoogte 3.16 meter. art.nr. 328260



PRODUCTEN UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ DE WIENESE SELECT DEALERS.

Energieweg 36, 3771 NA Barneveld, Postbus 139, 3770 AC Barneveld
T 0342-404500, F 0342-404505, info@wienese.nl, www.wienese.nl

*Alle prijzen zijn strikt netto exclusief btw.
Wijzigingen of drukfouten voorbehouden.

